Nível Médio

M3

Analista Técnico em Gestão Pública III

Técnico em Enfermagem

Dia: 22 de janeiro de 2006 • Horário: das 14 h às 18 h
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova** com 16 páginas;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Verifique, no caderno de prova:

a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no dia 22 de janeiro de 2006, até 4 (quatro) horas após a constatação do efetivo encerramento da sua realização, nos sites:

- **http://www.fepese.ufsc.br/sea**
- **http://www.sea.sc.gov.br**

Nível médio

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

1 Não se sabe ao certo quantos eram os in-
2 dígenas que **habitavam** o litoral brasileiro,
3 na época do descobrimento do Brasil.
4 **Calcula-se** que **havia** entre 500 mil e 1 mi-
5 lhão deles, de Norte a Sul, entre os quais os
6 carijós, em Santa Catarina. Eram grandes
7 caçadores e pescadores. Eles se dedicavam
8 à agricultura; plantavam cará, feijão e man-
9 dioca, base de sua alimentação. Fumavam
10 tabaco e bebiam cauim, uma bebida feita
11 da fermentação da mandioca. Viviam em
12 aldeias, **geralmente** com oito ocas para
13 cerca de 600 habitantes. Andavam nus,
14 mas pintavam o corpo com **esmero**.

15 Três dias depois do descobrimento de
17 nosso país, um piloto da frota de Cabral
18 encontrou dois nativos em uma canoa.
19 Levou-os a bordo, onde foram recebidos
20 com honras. Cabral mandou servir-lhes
21 pão, peixes e figos; eles, **no entanto**, rejei-
22 taram a oferenda. Experimentaram vinho,
23 que cuspiram. Não se interessaram ao ver
24 um carneiro e mostraram-se muito assus-
25 tados com uma galinha. Em seguida, sem
26 qualquer cerimônia, deitaram-se no con-
27 vés e dormiram.

(Adapt. *Brasil: terra à vista!* Eduardo Bueno, Porto Alegre: L&PM, 2003, p.94, 97-8.)

Língua Portuguesa

(5 questões)

1. De acordo com o texto, é **correto** afirmar:

a. ( ) Quando o Brasil foi descoberto, moravam em Santa Catarina de 500 mil a 1 milhão de carijós.

b. ( ) Os índios do litoral brasileiro alimentavam-se apenas do que plantavam, como cará, feijão e mandioca.

c. ( ) Alguns indígenas de nosso litoral eram agricultores e caçadores, mas desconheciam a pesca.

d. ( ) Os índios do litoral brasileiro já conheciam o fumo e sabiam preparar uma bebida fermentada.

e. ( ) Os indígenas assustavam-se com galinhas, mas não com carneiros, que já conheciam.

---

2. Assinale a alternativa **incorreta**.

a. ( ) A palavra **habitavam** (linha 2) tem o mesmo sentido de moravam.

b. ( ) A palavra **esmero** (linha 14) equivale a exuberância.

c. ( ) A palavra **havia** (linha 4) pode ser substituída por **existiam**, sem que o sentido da frase se modifique.

d. ( ) Com **Calcula-se** (linha 4) e **geralmente** (linha 12) o autor exprime dúvida, quanto à precisão dos dados apresentados.

e. ( ) A expressão **no entanto** (linha 21) equivale a **todavia**.

3. Assinale a alternativa **incorreta**.

a. ( ) Fumavam (linha 9), Viviam (linha 11) e Andavam (linha 13) indicam ações continuadas, no passado.

b. ( ) Em Levou-os (linha 19) o **os** é pronome e se refere a dois nativos.

c. ( ) O pronome **se**, em Não se sabe (linha 1) e Calcula-se (linha 4), é símbolo de indeterminação do sujeito, enquanto em Eles se dedicavam (linha 7) é reflexivo.

d. ( ) O que da linha 2 é pronome relativo, como quais (linha 5); ambos se referem a indígenas.

e. ( ) Na linha 14, a palavra mas indica gradação dos fatos apresentados.

---

4. Assinale **V** para verdadeiro e **F** para falso, observando o uso da norma culta da língua.

( ) O plural de **abaixo-assinado**, **vice-diretor** e **carro-forte** é *abaixo-assinados*, *vice-diretores* e *carros-fortes*.

( ) O plural de **acórdão** e **lápis** é *acórdãos* e *os lápis*.

( ) O plural de **comício monstro** e **arquivo cinza** é *comícios monstros* e *arquivos cinzas*.

( ) O plural de **sócio-político-econômico** é *sócio-político-econômicos*.

( ) São substantivos sobrecomuns, isto é, o mesmo substantivo refere-se às pessoas do sexo feminino e masculino: criatura, cônjuge, pessoa.

( ) São substantivos femininos: alface, cal, sentinela; são masculinos: champanha, dó, eclipse.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas falsas e verdadeiras.

a. ( ) V, F, F, V, V, V

b. ( ) V, V, V, F, F, V

c. ( ) F, V, F, V, V, F

d. ( ) V, V, F, V, V, V

e. ( ) F, F, V, F, V, F

5. Assinale a alternativa **incorreta**.

a. ( ) Três e pão são palavras oxítonas, como cará, carijós e convés.

b. ( ) As palavras indígenas e época são proparoxítonas.

c. ( ) As palavras ajeitar, laje e lambujem estão corretamente grafadas.

d. ( ) As palavras atrás, necessário e privilégio estão corretamente grafadas.

e. ( ) Está correta a divisão silábica de ex-ce-ção, ex-ces-so e a-di-vi-nhar.

Aspectos históricos, geográficos, sociais e econômicos de Santa Catarina (5 questões)

6. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a região do Brasil em que está situado o Estado de Santa Catarina.

a. ( ) Noroeste.

b. ( ) Nordeste.

c. ( ) Centro-oeste.

d. ( ) Sudeste.

e. ( ) Sul.

---

7. Nas primeiras horas do dia, acompanham a ordenha das vacas; em seguida, as caminhadas ou cavalgadas. Ao meio dia, o almoço típico e ao por do sol, quem sabe, um churrasco e um chimarrão. Estas são algumas das atividades reservadas aos praticantes de um tipo de turismo que vem ganhando grande importância em nosso estado, o turismo rural.

Assinale a alternativa **correta** em relação à principal região do estado em que este turismo vem ganhando destaque.

a. ( ) Cidade de Jaraguá do Sul.

b. ( ) Ilha de Santa Catarina.

c. ( ) Campos de Lages e de São Joaquim.

d. ( ) Balneário Camboriú.

e. ( ) Joinville.

8. Um setor da economia catarinense que vem ganhando grande destaque é a **maricultura**. Assinale a alternativa que explica **corretamente** o que é a maricultura.

a. ( ) O cultivo de camarões, mexilhões e ostra.
b. ( ) A pesca em mar aberto de espécies raras, como o atum.
c. ( ) A pesca artesanal de tainha, anchova e corvina.
d. ( ) A pesca industrial por grandes barcos de pesca.
e. ( ) A construção de marinas e outros equipamentos turísticos, na região litorânea.

---

9. Assinale a alternativa que indica a cidade catarinense cuja fundação é atribuída ao paulista Antonio Correa Pinto.

a. ( ) Florianópolis.
b. ( ) Joinville.
c. ( ) Lages.
d. ( ) Laguna.
e. ( ) São Francisco do Sul.

---

10. No século XVIII o governo português incentivou a vinda de casais das Ilhas dos Açores para Santa Catarina. É o chamado **Povoamento Açoriano**, de quem herdamos muitas de nossas tradições e costumes. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a região povoada pelos Açorianos.

a. ( ) A região do Contestado.
b. ( ) O Vale do Rio Cachoeira.
c. ( ) A região da Estrada Dona Francisca.
d. ( ) A ilha de Santa Catarina e outros pontos do litoral.
e. ( ) O Planalto Catarinense, a partir da Serra do Rio do Rastro.

Matemática

(5 questões)

11. No dia-a-dia, dois tipos de sistema de numeração são utilizados: o sistema de numeração decimal e o sistema de numeração binário. No sistema de numeração decimal usamos dez algarismos e no sistema binário usamos somente dois. O sistema binário foi estabelecido no contexto da tecnologia digital, pois as máquinas digitais fazem a equivalência zero para circuito fechado e um para circuito aberto. Por exemplo, o número 12 pode ser visualizado em ambos os sistemas como 12 (sistema decimal) ou 1100 (sistema binário), pois:

$1 \times 10^1 + 2 \times 10^0$ ou $1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$.

Neste contexto, assinale a alternativa **correta**.

a. ( ) O número 1 (sistema decimal) não tem representação em um sistema binário.
b. ( ) O número 2 (sistema decimal) pode se representado como 11 (sistema binário).
c. ( ) O número 110 (sistema binário) pode ser representado como 8 (sistema decimal).
d. ( ) O número 101 (sistema binário) pode ser representado como 4 (sistema decimal).
e. ( ) O número 1111 (sistema binário) representa o número 16 (sistema decimal).

---

12. Assinale a alternativa **correta**.

Um instituto de pesquisa encaminhou 170 milhares de questionários para colher a opinião pública sobre o lançamento de um novo produto no mercado. Ao fazer a análise dos questionários observou-se que: 10% dos questionários foram invalidados por apresentarem rasuras e duplicidade de respostas e 5% não foram devolvidos. A quantidade de questionários válidos para a pesquisa foi:

a. ( ) maior que 152.999 questionários.
b. ( ) menor que 145 milhares de questionários.
c. ( ) 145.350 questionários.
d. ( ) 150 milhares de questionários.
e. ( ) 161.500 questionários.

13. Assinale a alternativa **correta** para a pergunta formulada.

Em uma conta bancária, constatou-se um saldo credor (positivo) de R$ 120,00, no dia 5/12/2005. No decorrer da semana, foram realizadas as seguintes transações:

- depósito de R$ 250,00;
- saque no valor de R$ 50,00.

Lembrando que o banco desconta 0,38% referente à CPMF (Contribuição provisória sobre movimentação financeira), qual será o saldo ao final da semana?

a. ( ) R$ 319,81
b. ( ) R$ 318,10
c. ( ) R$ 309,80
d. ( ) R$ 301,00
e. ( ) R$ 219,81

---

14. Na figura geométrica que segue tem-se um retângulo ABCD; um triângulo isósceles ADE inscrito no semicírculo de diâmetro AD. O lado AB mede 4 cm; o lado BC mede 3 cm e a diagonal do retângulo mede 5 cm.

Área de um triângulo: $\frac{\text{base} \times \text{altura}}{2}$

Área de um retângulo: base x altura



Em relação aos dados apresentados acima, assinale a alternativa **correta**.

a. ( ) A área do retângulo ABCD é igual a 14 cm^2.
b. ( ) O perímetro do quadrilátero ACDE é igual ao perímetro do quadrado ABCD.
c. ( ) A área do triângulo ADE é igual a 2,25 cm^2.
d. ( ) A área do triângulo ABC é igual à área do triângulo ACD adicionado com 1 cm^2.
e. ( ) A área total do polígono ABCDE é igual a 6π cm^2.

15. Uma mãe deu parte do valor de seu salário mensal aos seus dois filhos, dizendo que era $\frac{1}{5}$ para um e $\frac{2}{3}$ para o outro. Assinale a alternativa que representa a fração do salário que foi dada aos filhos e a fração que sobrou para a mãe.

a. ( ) $\frac{2}{15}$ e $\frac{13}{15}$
b. ( ) $\frac{13}{15}$ e $\frac{2}{15}$
c. ( ) $\frac{14}{15}$ e $\frac{1}{15}$
d. ( ) $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{5}$
e. ( ) $\frac{4}{5}$ e $\frac{1}{3}$

Estatuto do Servidor Público (5 questões)

16. Assinale a afirmação **correta**:

a. ( ) A análise e a descrição de cada cargo serão especificadas em regulamento aprovado pelo Chefe do Poder Executivo.
b. ( ) A legislação estadual reservou dez por cento das vagas preestabelecidas nos concursos públicos para as pessoas portadoras de deficiência.
c. ( ) Os cargos, empregos e funções públicas estaduais são acessíveis aos brasileiros natos e naturalizados, vedado o provimento de estrangeiros.
d. ( ) A investidura em cargo ou emprego público estadual depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos.
e. ( ) As funções de confiança, nestas incluídas as funções de chefia, assim como os cargos em comissão, serão preenchidas mediante livre nomeação e exoneração.

17. Assinale a afirmação **correta**:

a. ( ) O limite máximo de idade para provimento dos cargos públicos efetivos do Estado é de 45 anos.

b. ( ) É proibida a nomeação de servidores efetivos para cargos de provimento em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

c. ( ) Por força de mandamento constitucional, os cargos em comissão estaduais de direção e chefia somente poderão ser providos por servidores da respectiva carreira.

d. ( ) O concurso público para provimento dos cargos públicos estaduais será precedido de três publicações de edital, em órgão oficial, com ampla divulgação. O prazo mínimo para a inscrição é de trinta dias.

e. ( ) Após a posse, o servidor terá até cinco dias para entrar em exercício, incluído o período de trânsito e sua parcial prorrogação.

---

18. Assinale a afirmação **correta**:

a. ( ) A nota final do concurso de provas e títulos será obtida mediante média ponderada, não podendo ser atribuído aos títulos peso superior à metade do peso das provas.

b. ( ) Entre outras hipóteses, o servidor poderá ser autorizado a afastar-se do exercício, sem remuneração, para freqüentar curso de pós-graduação.

c. ( ) O servidor inassíduo, impontual ou desidioso, observadas as definições legais, poderá ser removido no interesse do serviço público, ouvida uma comissão composta por três servidores estáveis.

d. ( ) O servidor efetivo não poderá ser removido no interesse do serviço público, antes de decorridos cinco anos de sua nomeação.

e. ( ) O regime de trabalho dos servidores estaduais é de 30 horas semanais, quando omissa a especificação de cargo.

19. Assinale a afirmação **correta**:

a. ( ) Não é permitido, aos servidores dos estabelecimentos penais do Estado, mais de 120 horas semestrais de serviço extraordinário.

b. ( ) A jornada normal de trabalho poderá ser reduzida pela metade, sem perda remuneratória, no caso de servidor estudante do ensino fundamental.

c. ( ) É permitido aos servidores do sexo feminino faltar ao serviço por três dias seguidos.

d. ( ) À servidora lactante é assegurado, sem qualquer prejuízo, o direito de redução até a metade da jornada normal de trabalho, até que o filho complete seis meses de idade.

e. ( ) A remoção de um dos cônjuges, sendo ambos servidores, assegurará o aproveitamento do outro em serviço estadual existente na mesma localidade.

---

20. Assinale a afirmação **correta**:

a. ( ) A gratificação natalina será paga no mês de dezembro de cada ano e seu valor será calculado proporcionalmente aos meses de efetivo exercício.

b. ( ) As gratificações concedidas em caráter continuado incorporam-se ao vencimento, após decorridos dez anos de percepção.

c. ( ) Vencimento é a expressão pecuniária do cargo, consoante nível próprio, fixado em lei.

d. ( ) As reposições e indenizações à Fazenda Estadual, devidas pelo servidor, poderão ser parceladas em até dez vezes.

e. ( ) A hora noturna, para efeitos remuneratórios, será considerada de 40 minutos.

Técnico em Enfermagem

Conhecimentos Específicos

(30 questões)

21. Os direitos da Criança e do Adolescente são assegurados por lei. Assinale a alternativa **correta**.

a. ( ) Conforme o Art. 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentado pela Lei n° 8.069/90, toda criança e adolescente tem o direito de estudar, trabalhar, viver em abrigos da sua livre escolha, e de contribuir para o desenvolvimento social e sustento de sua família.

b. ( ) Conforme o Art. 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentado pela Lei n° 8.069/90, nenhuma criança ou adolescente tem o direito de livre escolha, cabendo à escola a formação da sua conduta dentro dos princípios de disciplina e obediência.

c. ( ) Conforme o Art. 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente regulamentado pela Lei n° 8.069/90, nenhuma criança ou adolescente será objeto de superação de seus limites, de exigência de aprendizado e de controle de sua saúde.

d. ( ) Conforme o Art. 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente regulamentado pela Lei n° 8.069/90, nenhuma criança ou adolescente será objeto de desrespeito, abandono e desperdício de potencial, cabendo à todas ultrapassar as normas sociais.

e. ( ) Conforme o Art. 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentado pela Lei n° 8.069/90, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

22. Pedro, técnico de enfermagem, atua no Centro de Material e Esterilização de um hospital de grande porte. Após realizar vários treinamentos, está adaptado e atua com segurança frente às atividades do local de trabalho. Observamos a realização das seguintes ações:

I. Os artigos semicríticos, que entram em contato com mucosas íntegras e pele lesada (endoscópios, laringoscópios,...), foram encaminhados para desinfecção de alto nível com glutaraldeído.

II. Artigos não críticos, que entram em contato apenas com a pele íntegra, foram limpos com água e sabão ou desinfecção com hipoclorito de sódio.

III. Artigos críticos, como os que penetram no sistema vascular e instrumental cirúrgico, foram encaminhados para esterilização em autoclave.

IV. Todas as seringas e agulhas vindas das enfermarias foram desprezadas, pois estão sendo substituídas por descartáveis.

Assinale a alternativa que indica as ações **corretas**.

a. ( ) Todas as ações estão corretas.

b. ( ) Somente as ações I e II estão corretas.

c. ( ) Somente as ações III e IV estão corretas.

d. ( ) Somente as ações I, III e IV estão corretas.

e. ( ) Somente a ação IV está incorreta.

23. Assinale a alternativa **correta**.

Conforme o Decreto n. 94.406/87, no seu Art. 10 item II, o Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe:

a. ( ) executar e coordenar as atividades de assistência de Enfermagem sob supervisão da Enfermeira Obstétrica.
b. ( ) executar somente as atividades mais complexas de assistência de Enfermagem.
c. ( ) executar atividades de assistência de Enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro e da Obstetriz ou Enfermeira Obstétrica.
d. ( ) executar todas as atividades de cuidado à saúde das pessoas, independente da sua complexidade.
e. ( ) executar atividades de assistência de Enfermagem, incluindo as privativas do Enfermeiro.

---

24. Identifique as afirmativas corretas, segundo o Código de Ética de Enfermagem vigente.

I. O profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana, em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza.
II. O profissional de Enfermagem exerce suas atividades com justiça, competência, responsabilidade e honestidade.
III. É direito do profissional de Enfermagem de recusar-se a executar atividades que não sejam da sua competência legal.
IV. É dever do profissional de Enfermagem de prestar à clientela uma assistência de Enfermagem livre dos riscos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência.

Assinale a alternativa que contém as afirmativas **corretas**.

a. ( ) Somente as afirmações I e III estão corretas.
b. ( ) Somente as afirmações II e III estão corretas
c. ( ) Somente as afirmações III e IV estão corretas
d. ( ) Todas as afirmações estão corretas.
e. ( ) Nenhuma das afirmações está correta.

25. Assinale a alternativa **correta**.

Os músculos mais utilizados para a injeção intramuscular são:

a. ( ) o glúteo (região dorso-glútea), o tríceps braquial (região posterior do braço) e o deltóide (região deltóidea).
b. ( ) o deltóide (região deltóidea), o glúteo (região dorso-glútea), o vasto-lateral da coxa (região vasto-lateral da coxa), e o glúteo médio e mínimo (região ventro-lateral-glútea de Hochstetter).
c. ( ) o vasto-lateral da coxa (região vasto-lateral da coxa), o transverso do abdome (região direita do abdome) e o glúteo (região dorso-glútea).
d. ( ) o deltóide (região deltóidea), o transverso do abdome (região direita do abdome) e o vasto-lateral da coxa (região vasto-lateral da coxa).
e. ( ) o tríceps braquial (região posterior do braço), o glúteo (região dorso-glútea) e o deltóide (região deltóidea).

---

26. O desenvolvimento motor, intelectual e social da criança e do adolescente apresenta características distintas quando lactente, pré-escolar, escolar e adolescente.

Com base na afirmativa acima, assinale a alternativa **correta**.

a. ( ) No adolescente, há o aparecimento dos caracteres sexuais secundários comuns na faixa etária entre 11 e 13 anos.
b. ( ) O desenvolvimento motor do lactente permite-lhe caminhar e escrever as primeiras frases.
c. ( ) O escolar ainda não tem controle dos esfíncteres, mas consegue ler, escrever e organizar jogos.
d. ( ) O pré-escolar já engatinha, reconhece o rosto dos seus familiares, mas ainda depende da amamentação.
e. ( ) O lactente e o pré-escolar já conseguem distinguir o doce, o salgado, o ácido e o amargo, bem como amarrar sapatos e pular corda.

27. Considerando as diversas parasitoses intestinais presentes em nosso meio, assinale a alternativa **correta**:

a. ( ) A Ascaridíase não tem etiologia definida, o que dificulta o seu diagnóstico clínico-laboratorial e controle da infestação.

b. ( ) As medidas gerais para o controle das diversas parasitoses intestinais incluem a higiene pessoal e alimentar, a educação sanitária e o saneamento ambiental.

c. ( ) Na Ancilostomose, o sintoma mais freqüente apresentado pelos infectados é o prurido anal, que prejudica o sono e causa nervosismo.

d. ( ) O causador da Teníase é o *Strongiloides stercoralis*, que na sua fase larvária é responsável por formas graves em Sistema Nervoso Central.

e. ( ) A Enterobíase, também conhecida como Amarelão ou Anemia tropical, é causada por vermes hematófagos, com fase cutânea, pulmonar e digestiva.

---

28. Com a crescente prevalência do vírus da imunodeficiência humana e o aumento dos casos de hepatites, o risco dos profissionais de saúde serem expostos ao sangue de pacientes infectados aumenta. Considerando este fato e diante das precauções padrão preconizadas para a proteção ao trabalhador da saúde, é **correto** afirmar que:

a. ( ) Deve-se adotar precauções com sangue e líquidos corpóreos somente dos pacientes com diagnóstico de Aids e hepatites.

b. ( ) O gorro e a máscara são usados em procedimentos invasivos, só no atendimento de pacientes com diagnóstico de Aids.

c. ( ) O sangue e líquidos corpóreos de todos os pacientes devem ser considerados como potencialmente contaminados e exigem precauções padrão.

d. ( ) As agulhas devem ser reencapadas para evitar acidentes.

e. ( ) As luvas são utilizadas pelos profissionais apenas para lidar com sangue.

29. Assinale a alternativa que completa **corretamente** o texto abaixo.

Paciente internado na clínica médica, com suspeita de pneumonia, tem prescrição médica de infusão de 1000 ml (mililitros) de soro glicosado a 5% (SG 5%) de 6 em 6 horas. Assim, o controle de gotejamento deve ser de:

a. ( ) 12 gotas/minuto

b. ( ) 30 gotas/minuto

c. ( ) 24 gotas/minuto

d. ( ) 28 gotas/minuto

e. ( ) 56 gotas/minuto

---

30. Assinale a alternativa que completa **corretamente** o texto abaixo.

Devemos administrar 2.000.000 UI de Penicilina cristalina EV, de 4/4 horas, a um paciente internado com diagnóstico de Leptospirose. O frasco/ampola contém 5.000.000 Unidades de antibiótico e foi diluído em 8 ml (mililitros) de água destilada. Desta solução final, 2.000.000 UI correspondem a:

a. ( ) 1 ml

b. ( ) 2 ml

c. ( ) 4 ml

d. ( ) 5 ml

e. ( ) 6 ml

31. Assinale a alternativa que completa **corretamente** o texto abaixo.

A medida indireta da pressão arterial é feita com estetoscópio e com esfigmomanômetro, periodicamente testados e calibrados. Considera-se adequado o procedimento em que:

a. ( ) a borracha do manguito corresponda a 60% da circunferência do braço, estando ajustada acima do cotovelo, garroteando o braço.
b. ( ) o valor registrado da pressão sistólica corresponda ao momento do desaparecimento do som de Korotkoff, exceto em pacientes cardiopatas.
c. ( ) a segunda medida seja feita imediatamente após a primeira, informando o paciente sobre os valores obtidos.
d. ( ) o paciente esteja em repouso por 5 minutos, e que não tenha praticado exercícios físicos, ingerido bebidas alcoólicas e/ou café, ou fumado até 30 minutos antes da medida.
e. ( ) sejam observados os medicamentos em uso, orientando a suspensão do seguimento da prescrição em caso de hipotensão arterial.

---

32. João Carlos, 55 anos, portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), vive com a inadequada oxigenação devido à deficiência de fornecimento de oxigênio em nível celular, o que pode representar uma ameaça à vida. Nestas situações, a oxigenoterapia é indicada, sendo correto afirmar que:

a. ( ) Todas as alternativas estão corretas.
b. ( ) A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio numa concentração superior a encontrada na atmosfera.
c. ( ) A cânula nasal, ou cateter de O_2, faz parte de um sistema de administração de oxigênio complexo e de alto fluxo.
d. ( ) A oxigenoterapia por cateter nasal tem a finalidade de transportar o oxigênio no sangue, diminuindo o estresse respiratório.
e. ( ) A dispnéia é o sintoma mais comum apresentado, porém não é a preocupação mais importante no cuidado.

33. Leia atentamente as afirmativas abaixo.

O cuidado nutricional ao doente acamado inclui:

I. O preparo do ambiente e o encorajamento para melhor aceitação por parte do paciente da dieta prescrita.
II. Auxílio na ingestão dos alimentos, no caso de paciente com dificuldade para se alimentar sozinho.
III. Registro da quantidade e tipos de alimentos ingeridos pelo paciente a cada refeição, bem como a aceitação da dieta oferecida.
IV. Oferecimento de líquidos nos intervalos das refeições ou quando indicado.
V. Ajuda ao cliente a compreender a importância do cuidado nutricional para a sua saúde.
VI. O cuidado nutricional ao doente acamado não é competência do Técnico de Enfermagem.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

a. ( ) Todas as afirmações estão corretas
b. ( ) Somente as afirmações I, III e VI estão corretas.
c. ( ) Somente as afirmações II, III e IV estão corretas.
d. ( ) Somente as afirmações III, VI e VI estão corretas.
e. ( ) Somente as afirmações I, II, III, IV e V estão corretas.

---

34. Assinale a alternativa **correta**.

Quanto aos cuidados de enfermagem a pacientes com drenos torácicos, é importante saber:

a. ( ) que os drenos podem ser manipulados sem técnica asséptica.
b. ( ) que os drenos torácicos nunca devem ser clampeados.
c. ( ) que o dreno deve ser mantido sempre clampeado, independentemente da situação.
d. ( ) que o dreno deve ser clampeado quando da necessidade de transportar o paciente.
e. ( ) que as técnicas de drenagem torácica e drenagem postural são idênticas.

35. Leia atentamente o texto abaixo indicando as afirmativas **corretas**.

A enfermeira da unidade diagnosticou "Integridade tissular prejudicada relacionada à diminuição de sangue e nutrientes para os tecidos, caracterizada por lesão no tecido tegumentar (úlcera dérmica em região sacra)" em paciente internado na clínica médica. Os cuidados de enfermagem necessários são:

I. Realização, se necessário, de curativo diário, evitando a contaminação local por materiais fecais.
II. Higiene adequada do leito, mantendo roupas de cama bem esticadas.
III. Realização de banhos de assento com água morna, várias vezes ao dia.
IV. Realizar ou estimular a mudança de decúbito, pois a lesão é decorrente do aumento do fluxo sanguíneo no local.
V. A ferida ulcerativa pode apresentar exsudato purulento, hemorrágico, seroso e/ou fibroso, que deve ser avaliado e registrado a cada curativo.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

a. ( ) Somente as afirmações I, II estão corretas
b. ( ) Somente as afirmações I e IV estão corretas.
c. ( ) Somente as afirmações I, II e V estão corretas
d. ( ) Somente as afirmações I, III e V estão corretas.
e. ( ) Somente as afirmações I, II, III e IV estão corretas.

36. Considerando o atendimento às necessidades de eliminação intestinal, o profissional de enfermagem deve estar atento a vários aspectos. Assim é **correto** afirmar que:

a. ( ) O bom funcionamento intestinal pode ser prejudicado pela alteração das necessidades hídricas, psicossociais, de atividade, de oxigênio e de regulação térmica, dentre outras.
b. ( ) A ocorrência de fezes liquefeitas e não moldadas, ou diarréia, está relacionada somente com a ocorrência de infecções intestinais.
c. ( ) O enema intestinal é indicado apenas para estimular o peristaltismo, provocando esvaziamento intestinal.
d. ( ) O bom funcionamento intestinal depende somente do atendimento às necessidades hídricas, nutricionais e psicossociais.
e. ( ) A técnica de sondagem retal, necessária para realização do enema intestinal, exige assepsia cirúrgica.

---

37. Com relação aos cuidados da enfermagem requeridos pela criança com diarréia, assinale a alternativa **correta**.

a. ( ) controlar os sinais vitais de 4 em 4 horas e não dar à criança nenhum alimento ou líquido.
b. ( ) verificar as características das fezes e dar alimentos secos para evitar que o quadro se agrave.
c. ( ) observar queixas de dor abdominal seguidas de flatulências, náuseas ou vômitos, bem como fazê-la ingerir grande quantidade de líquido de uma só vez no dia.
d. ( ) higiene adequada após cada episódio de eliminação intestinal e estímulo à ingesta de líquidos ou aumento da freqüência das mamadas, no caso de estar em aleitamento materno exclusivo.
e. ( ) Nenhuma das afirmativas apresentadas está correta.

38. Com relação aos cuidados de enfermagem requeridos pela criança com afecções respiratórias, assinale a alternativa **correta**.

a. ( ) Nas afecções respiratórias na infância é importante o cuidado das funções respiratórias: controlar a freqüência e o ritmo dos movimentos respiratórios; manter as vias aéreas desobstruídas; controlar a oxigenioterapia, se foi prescrita; realizar as nebulizações, se foram prescritas; executar os cuidados de higiene com as secreções nasais, dentre outros.

b. ( ) Nas afecções respiratórias na infância é importante o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, bem como mantê-la com peso de 20% acima do ideal para sua idade.

c. ( ) Nas afecções respiratórias na infância é importante manter as atividades físicas e brincadeiras para favorecer a oxigenação, bem como mantê-la muito bem agasalhada para que o suor favoreça a recuperação.

d. ( ) Nas afecções respiratórias na infância é importante deixar a criança com pouca roupa e exposta ao frio ou a baixa temperatura para que haja queda da temperatura corporal evitando, assim, os picos febris.

e. ( ) Nenhuma das afirmativas apresentadas está correta.

---

39. Assinale a alternativa que indica **corretamente** os sinais de desnutrição na infância.

a. ( ) Obesidade, agitação, apetite acentuado e apatia.

b. ( ) Baixo peso, apetite acentuado, agitação e diarréia.

c. ( ) Peso acima do ideal, fraqueza, retardo do crescimento e tosse.

d. ( ) Baixo peso, fraqueza, caquexia e retardo do crescimento.

e. ( ) Baixo peso, caquexia, inapetência e crescimento acima do ideal.

40. Para prevenção da desidratação, as crianças com diarréia e sem sinais de desidratação deverão receber líquidos complementares através do aumento do número de mamadas, quando for o caso de aleitamento materno exclusivo, ou devem ser oferecidos sucos, caldos ou chás, água potável e soro de reidratação oral (SRO) ou soro caseiro.

Com base no texto acima, assinale a alternativa **correta**.

a. ( ) O soro caseiro deve ser preparado com um copo (200 ml) de água potável (filtrada e fervida), uma colher rasa de chá de mel e duas colheres rasas de sopa de açúcar. Deve ser oferecido em colheradas ou pequenos goles e mantido em geladeira por um período de até 24 horas.

b. ( ) O soro caseiro deve ser preparado com um copo (200 ml) de água potável (filtrada e fervida), uma colher de chá rasa de sal e duas colheres rasas de sopa de açúcar. Deve ser oferecido em colheradas ou pequenos goles e mantido em geladeira por um período de até 24 horas.

c. ( ) O soro caseiro deve ser preparado com um copo (200 ml) de água potável (filtrada e fervida), uma colher rasa de chá de sal e duas colheres rasas de sopa de azeite de oliva. Deve ser oferecido em colheradas ou pequenos goles e mantido em geladeira por um período de até 24 horas.

d. ( ) O soro caseiro deve ser preparado com um copo (200 ml) de água potável (filtrada e fervida), três colheres rasas de chá de sal e quatro colheres rasas de sopa de açúcar. Deve ser oferecido em colheradas ou pequenos goles e mantido em geladeira por um período de até 24 horas.

e. ( ) O soro caseiro deve ser preparado com um litro (1000 ml) de água potável (filtrada e fervida), uma colher rasa de chá de sal e uma colher de sopa de suco de limão. Deve ser oferecido em colheradas ou pequenos goles e mantido em geladeira por um período de até 24 horas.

41. Nos serviços de atendimento de urgência e emergência pediátrica são freqüentes os casos de fraturas típicas ou traumatismos da infância, sendo na sua maioria, de membros superiores.

Com base no texto acima, assinale a alternativa **correta**.

a. ( ) Os membros superiores de crianças que apresentam fraturas ocasionadas por quedas ou saltos podem ser imobilizados com ataduras e talas, desde que a criança permaneça em repouso absoluto por no mínimo um período de 3 meses.

b. ( ) O membro imobilizado com gesso deve ser mantido elevado para reduzir ou evitar o edema e aliviar a dor, bem como para evitar que a criança tenha nova queda.

c. ( ) A criança com fratura constatada na chegada ao serviço de urgência e emergência pediátrica é submetida à imobilização funcional do órgão atingido para manter o alinhamento correto dos ossos, para proporcionar o repouso e para aliviar a dor.

d. ( ) É importante manter a criança com suspeita de fratura totalmente imobilizada até o atendimento no serviço de urgência e emergência, independente de qual parte do corpo esteja lesada, mesmo que seja somente um dedo.

e. ( ) Nenhuma das afirmativas está correta.

---

42. Os cuidados de enfermagem preconizados pelo Ministério da Saúde à mulher no período pré-natal incluem vários procedimentos para o exame clínico e obstétrico, sendo **correto** afirmar que:

a. ( ) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

b. ( ) Para a medida da altura uterina, a gestante deverá ser posicionada em decúbito ventral.

c. ( ) Ao auscultar os batimentos cardíacos da gestante, contar por 30 segundos, duplicando por 2.

d. ( ) A medida da pressão arterial deverá ser realizada com a gestante em repouso, preferencialmente sentada, posição que evita a compressão aorta-cava pelo útero aumentado.

e. ( ) A verificação do peso e da altura deverá ser realizada a cada consulta, com a gestante descalça e com roupa leve, proporcionado apoio para evitar possíveis quedas.

43. As queimaduras são lesões teciduais resultantes da ação do calor direto ou indireto sobre o organismo. Podem ser classificadas, segundo a profundidade ou grau de destruição celular, em Primeiro Grau, Segundo Grau Superficial ou Profunda, e Terceiro Grau.

Com base no texto acima, assinale a alternativa **correta**.

a. ( ) As queimaduras de terceiro grau são profundas e graves, destroem todas as camadas da pele, podendo atingir tecido subcutâneo, músculos e ossos. A ausência de dor deve-se à destruição das terminações nervosas no local da lesão.

b. ( ) As queimaduras de segundo grau atingem somente a camada superficial da pele, denominada epiderme. São geralmente as queimaduras de exposição excessiva aos raios solares.

c. ( ) As queimaduras de primeiro grau atingem a epiderme e a derme parcial. Caracterizam-se pelo aparecimento de bolhas com base hiperemiada e grande quantidade de tecido necrosado.

d. ( ) As queimaduras de primeiro e de segundo grau geralmente apresentam quadro de hiportermia, desidratação severa e edema localizado.

e. ( ) Nenhuma das afirmativas está correta.

44. Assinale a alternativa que completa **corretamente** o texto abaixo.

O fornecimento de materiais e medicamentos anticoncepcionais deverá ser realizado pela Unidade Básica de Saúde (UBS). Assim, cabe ao técnico de enfermagem observar que:

a. ( ) Nenhuma das alternativas está correta.
b. ( ) O armazenamento dos medicamentos e materiais (pílulas anticoncepcionais, preservativos, geléias, diafragma, DIUs) deve ser feito em área seca e ventilada, não ultrapassando a temperatura ambiente de 35ºC (10 a 30ºC para injetáveis).
c. ( ) Em caso de não adaptação da usuária ao método escolhido, substituir por outro método/medicamento disponível.
d. ( ) A dispensação dos medicamentos deverá ser realizada de acordo com a periodicidade de uso e prescrição, substituindo pelo que estiver disponível na UBS.
e. ( ) Na estocagem, manter os materiais/medicamentos com data de fabricação mais antiga no fundo da prateleira e menos visível.

---

45. O sarampo é uma doença infecto-contagiosa aguda, sistêmica, de distribuição universal e prevalente em menores de 15 anos. É imunoprevinível, sendo a vacina composta de vírus vivo atenuado. Tem como sintomas importantes na ocorrência de surtos: febre elevada, *rush* cutâneo, cefaléia, tosse, dor de ouvido, náuseas e vômitos, dentre outros.

Com base no texto acima, assinale a alternativa **incorreta**, quanto às orientações de enfermagem.

a. ( ) Lavagem freqüente dos olhos com soro fisiológico ou água fervida limpa.
b. ( ) Repouso no leito em ambiente com pouca luz.
c. ( ) Aumento da ingestão de líquidos para manter a boa diurese.
d. ( ) Evitar o contato com outras pessoas enquanto o *rush* cutâneo estiver presente.
e. ( ) Amenizar a tosse com a realização de compressas úmidas no tórax.

46. Assinale a alternativa que indica **corretamente** os principais cuidados de enfermagem no pós-operatório imediato.

a. ( ) Controle dos sinais vitais conforme rotina de pós-operatório imediato; controle do peso, altura e da ingesta de líquidos; controle da dor, hemorragias e outras manifestações ou reações de pós-cirurgia; propiciar conforto ao paciente.
b. ( ) Controle dos sinais vitais; controle dos drenos, sondas e infusões; mudança de decúbito de hora em hora; controle da dor, hemorragias e outras reações clínicas de pós-cirurgia; manter o paciente com cobertores térmicos e no escuro.
c. ( ) Controle dos sinais vitais, conforme rotina de pós-operatório imediato; controle de soros e demais infusões; controle dos drenos e sondas; controle da dor, hemorragias e outras manifestações ou reações clínicas de pós-cirurgia; propiciar conforto e segurança ao paciente.
d. ( ) Controle da ingesta de alimentos e da temperatura de hora em hora; controle dos soros, drenos e sondas; controle da dor, hemorragias e outras manifestações pós-cirurgia; propiciar um ambiente calmo, ventilado, iluminado e seguro.
e. ( ) Nenhuma das alternativas está correta.

47. Leia atentamente o texto abaixo, identificando as afirmativas **corretas**.

Dentre as principais vantagens do aleitamento materno, destacam-se:

I. O leite humano possui composição ideal às necessidades da criança.
II. A amamentação deixa a criança obesa e manhosa.
III. A amamentação é um método considerado tecnicamente natural, de fácil aprendizagem, prático e economicamente de baixo custo.
IV. A amamentação regular traz benefícios fisiológicos para a saúde da mulher que amamenta e protege contra uma nova gravidez durante os seis meses após o parto se a mesma se mantiver amenorrêica.
V. O aleitamento materno é vantagem somente para as crianças de classes sociais baixas.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

a. ( ) Todas as afirmações estão corretas.
b. ( ) Somente as afirmações I, III e IV estão corretas.
c. ( ) Somente as afirmações I, III e V estão corretas.
d. ( ) Somente as afirmações II, IV e V estão corretas.
e. ( ) Nenhuma das afirmações está correta.

48. Leia atentamente o texto abaixo, identificando as afirmativas **corretas**.

Uma das medidas de higiene importante no cuidado ao recém-nascido é a troca freqüente de fraldas:

I. A troca de fraldas no recém-nascido deve ser realizada sempre que o mesmo urinar ou evacuar.
II. A troca de fraldas no recém-nascido promove a higiene, proporciona conforto e bem estar, previne irritações cutâneas e permite que sejam avaliadas as características das eliminações urinárias e intestinais do mesmo.
III. Na troca de fraldas no recém-nascido, normalmente a rotina consiste em lavar a virilha, a genitália externa, as nádegas e o ânus do mesmo com água morna, de modo a remover todo resíduo de fezes e urina presentes, e em seguida, secar bem a pele e mucosas para que se evitem problemas cutâneos.
IV. A troca de fraldas no recém-nascido deve ser realizada a cada quatro horas durante o dia e a cada seis horas durante a noite.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

a. ( ) Somente as afirmações I e IV estão corretas.
b. ( ) Somente as afirmações I, II e III estão corretas.
c. ( ) Somente as afirmações I, II e IV estão corretas.
d. ( ) Somente as afirmações II, III e IV estão corretas.
e. ( ) Nenhuma das afirmações apresentadas está correta.

49. Leia atentamente o texto abaixo, identificando as afirmativas **corretas**.

O calendário de vacinação apresenta as vacinas recomendadas para cada faixa etária, o número de doses necessárias e o intervalo entre estas doses. Leia atentamente as afirmações:

I. O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), determina periodicamente o calendário oficial a ser implantado no Brasil, sendo que alguns Estados e Municípios realizam adaptações de acordo com suas características locais.

II. Segundo o Programa Nacional de Imunizações (PNI), no seu calendário oficial atual, a vacinação contra hepatite B é em três doses, por meio de aplicação intramuscular.

III. A vacina tríplice bacteriana, contra tétano, coqueluche e difteria, é aplicada por via subcutânea, e pode causar eritema local.

IV. A vacinação contra a tuberculose, principalmente na prevenção de suas formas graves, é indicada ao nascer.

V. A vacinação contra a poliomielite é indicada a partir dos 2 meses de idade, em três doses, com intervalo de 2 meses entre elas. Não é necessária a dose de reforço.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

a. ( ) Somente a afirmação I está incorreta.
b. ( ) Todas as afirmações estão corretas.
c. ( ) Somente as afirmações I, II e IV estão corretas.
d. ( ) Somente afirmações I, II e V estão corretas
e. ( ) Somente as afirmações II, III e V estão corretas.

50. O Programa Nacional de Imunizações preconiza um sistema de conservação de imunobiológicos que é denominado Rede de Frio e inclui várias ações que devem ser de domínio da Enfermagem. Assim, é **correto** afirmar que:

a. ( ) Na rede de frio destacam-se 5 níveis de atenção: nacional, estadual, regional, municipal e local, sendo apenas necessárias condições de refrigeração no armazenamento em nível local.
b. ( ) Os resíduos da sala de vacinação são compostos de material biológico (imunobiológicos inutilizados ou vencidos), de resíduos perfurantes (agulhas, ampolas de vacinas e diluentes) e outros resíduos (seringas descartáveis e algodão), podendo ser descartados como lixo comum.
c. ( ) A rede de frio está relacionada somente aos aspectos ligados ao controle de temperatura no armazenamento dos imunobiológicos, sendo obrigatória a verificação da temperatura das geladeiras e *freezers* no mínimo 2 vezes ao dia.
d. ( ) A rede de frio inclui os processos de armazenamento, transporte, distribuição e a manipulação dos produtos imunobiológicos em condições adequadas de refrigeração desde o laboratório produtor até o momento em que as mesmas são administradas.
e. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.